

## FICHA TÉCNICA

# LIMPIALLANTAS EXTREMO

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Innovadora fórmula en gel que produce una espuma activa para una mejor adherencia del producto a la llanta y una limpieza más eficaz.

Limpia el residuo de las pastillas de freno y la suciedad dificil de las llantas. Listo para su uso en todo tipo de llantas de acero o aleación y tapacubos de plástico. Ideal para los bordes cromados.

No contiene ácidos ni siliconas.

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	Gel claro
Color	Naranja
Olor	Típico
Índice de Refracción	1.358
Densidad a 20°C	$1,038 \text{ g/cm}^3$
pН	10

Los datos aportados están sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

#### RECOMENDACIONES DE USO

Pulverizar abundantemente el producto sobre la superficie y dejar actuar durante varios segundos. Eliminar la suciedad utilizando un cepillo suave o una esponja. Enjuagar abundantemente con agua hasta que el producto haya sido completamente eliminado.

#### **ADVERTENCIAS**

No aplicar el producto sobre superficies calientes.

## VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

Al menos 3 años en el recipiente cerrado, alejado de la luz solar y a temperatura ambiente.

#### **EMBALAJE**

Botella de PE con pulverizador Contenido: 400 ml Código: 34022

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

Para más información sobre la utilización segura del producto, por favor consulte la Hoja de Seguridad.

TDS 16.11.17 rev.0

Los datos aportados en esta hoja son los resultados de investigaciones tecnológicas desarrolladas en nuestros laboratorios y se proporcionan solo con propósito informativo. Queda excluida toda responsabilidad derivada de una selección o aplicación inapropiada del producto o de la falta de precauciones necesarias que deben ser revisadas atentamente por el usuario. Para más información, por favor contacte con nuestro Departamento Técnico a través del teléfono: +39 02924361

AREXONS S.p.A. Un SOCIO ÚNICO Via Antica di Cassano, 23 20063Cernusco sul Naviglio (MI) Italy Capital Social: e 15.000.000,00 LV. Registro de Empresa de Milán n. 09728360968 Código Fiscal e IVA 09728360968 Dirección y coordinación ex art. 2497 c.c. PLI (Holanda) B.V. Centralita +39 02 924361 Fax +39 02 92436.306

Sistema de Gestión de la Calidad Arexons S.p.A. certificado ISO 9001 de LRQA.

Sistema de Gestión Medioambiental y de la Seguridad Arexons S.p.A. certificado ISO 14001 y OHSAS 18001 de Bureau Veritas.

